

ICOM



MARINA


Lista de precios PVPR

ICOM SPAIN, S.L.

Ctra. de Rubí, nº 88, bajos
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telf. 93 590 26 70 www.icomspain.com

IC-M23

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF NO SOLAS

| | | |
|---|---|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Flotante en el agua. ◆ Flash de color rojo que se ilumina en contacto con el agua. ◆ Circuito de carga lenta integrado. ◆ Peso: 260 gr. (con batería, antena y clip). ◆ Potencia 5W ◆ Batería de Ion-Litio de 3,7V de serie. ◆ Función de drenaje AquaQuake. ◆ Construcción resistente al agua (equivalente al IPX7). ◆ Dimensiones: 58,5X128,5X34,5 mm (proyecciones no incluidas) <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batería de Ion-Litio, mod. BP-266 • Cargador lento de pared, BC-199S • Antena, mod. FA-SC58V • Clip de sujeción tipo cocodrilo, mod. MB124 • Correa de muñeca | 155,00 € |
|---|---|----------|


ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADORES: | | |
|---------------------|--|---------|
| BC-199SE | Cargador lento de pared. | 12,00 € |
| AD-123 | Adaptador de carga de la batería BP-266, para cargador BC-119N. | 13,00 € |
| BC-119N | Cargador de sobremesa rápido. Incluye adaptador CA mod. BC-145E. Necesita adaptador. | 60,00 € |
| CP-24 | Cable con conector tipo encendedor y convertidor CC-CC. | 25,00 € |
| BATERÍAS: | | |
| BP-266 | Batería de Ion-Litio de 3,7V 1500/1590 mAh (mín/típ) | 35,00 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-124 | Clip de cinturón tipo cocodrilo. | 6,00 € |
| ANTENAS: | | |
| FA-SC58V | Antena VHF | 9,50 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 52.0114

IC-M25EURO

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF NO SOLAS

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Flotante en el agua. ◆ Flash LED de color rojo y retroiluminación de pantalla y teclado que se iluminan en contacto con el agua. ◆ Conector Micro-B USB para cargar la batería integrada ◆ Peso: 220 gr. (con antena FA-SC59V y clip MB-133). ◆ Potencia 5W aprox. ◆ 11 horas de autonomía*. ◆ Función de drenaje AquaQuake. ◆ Construcción resistente al agua equivalente al IPX7 . ◆ Micro-altavoz HM-213 opcional ◆ Dimensiones: 56,6X134,2X30,5 mm (proyecciones no incluidas) ◆ Colores disponibles: azul marino, gris metalizado o blanco perla <p><small>*Operación típica con Tx:Rx:espera=5:5:90</small></p> <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cargador USB, BC-217SE • Antena, mod. FA-SC59V • Clip MB-133 • Correa de muñeca | <p>175,00 €</p> |
|---|---|-----------------|


ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADORES: | | |
|---------------------|---|---------|
| BC-217SE | Cargador USB (carga la batería integrada en 3 horas aprox.) | 12,00 € |
| MICRO-ALTAVOZ: | | |
| HM-213 | Micro-altavoz IPX7 (flota en el agua con la radio) | 70,00 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-133 | Clip de cinturón tipo cocodrilo. | 8,00 € |
| ANTENAS: | | |
| FA-SC59V | Antena VHF marina | 9,50 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 52.0125

IC-M35

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF NO SOLAS


| | | |
|---|---|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Flotante en el agua. ◆ Peso: 295 gr. con batería BP-252 , antena y MB-109. ◆ Potencia 6W ◆ Batería de Ion-Litio de serie ◆ Micrófono cancelador de ruido ◆ Ajuste automático de volumen. ◆ Construcción resistente al agua (equivalente al IPX7). ◆ Dimensiones: 62X139,5X43 mm (proyecciones no incluidas) <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batería de Ion-Litio, mod. BP-252 • Adaptador CA, mod. BC-147SE • Cargador lento de sobremesa, mod. BC-173 • Antena, mod. FA-SC58V • Clip de sujeción tipo cocodrilo, mod. MB109 • Correa de muñeca | 185,00 € |
|---|---|----------|

ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADORES: | | |
|---------------------|--|---------|
| BC-173 | Cargador lento de sobremesa unitario (requiere adaptador CA mod. BC-147SE) | 17,00 € |
| BC-147SE | Adaptador CA para cargador BC-173 | 10,00 € |
| BC-162 | Cargador rápido de sobremesa unitario. Incluye adaptador CA mod. BC-145SE. | 44,00 € |
| BC-123SE | Adaptador CA para cargador BC-162. | 20,00 € |
| BATERÍAS: | | |
| BP-251 | Caja porta-pilas para 5 pilas alcalinas tipo AAA (LR03). Potencia de salida 2 W. | 25,00 € |
| BP-252 | Batería de Ion-Litio de 7,4V - 950 mAh (mín) / 980 mAh (típ) | 48,00 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-109 | Clip de sujeción tipo cocodrilo. | 6,00 € |
| ANTENA: | | |
| FA-SC58V | Antena VHF | 9,50 € |
| MICRO-ALTAVOCES: | | |
| HM-165 | Micro-altavoz de mano, IPX7. | 76,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 52.0101

IC-M73EURO RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF NO SOLAS

| | | | |
|---|--|---|----------|
|  | IC-M73EURO (versión #04) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 W. de potencia de transmisión ◆ Construcción resistente al agua equivalente a IPX8 (sumergible 1,5 m. durante 30 min.) ◆ Audio potente de 700 mW (típ.) ◆ Gran autonomía: 16 horas (ciclo 5:5:90) ◆ Función de drenaje AQUAQUAKE . ◆ Peso con batería, antena y clip: 320 gr. ◆ Dimensiones: 52,5 x 125 x 30 mm | 220,00 € |
| | IC-M73EURO-PLUS (versión #14) | <p>Características adicionales versión "PLUS":</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cancelador activo de ruido bidireccional ◆ Grabación de la última llamada de voz ◆ Función que refuerza los graves <p><u>Accesorios suministrados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Batería BP-245N ◆ Cargador BC-210 + BC-123SE ◆ Clip de cinturón MB-103 ◆ Antena* <p>* Antena FA-S59V (versiones #04 y #14)</p> | 250,00 € |


ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADORES: | | |
|---------------------|---|----------|
| BC-210 | Cargador rápido unitario de sobremesa. Requiere adaptador CA, BC-123SE | 31,00 € |
| BC-123SE | Adaptador CA (salida CC, 12V/1A) | 20,00 € |
| BC-197#33 | Cargador rápido múltiple de 6 unidades. Incluye BC-157 y 6 adaptadores AD-129 | 365,00 € |
| BATERÍAS: | | |
| BP-245H | Batería de Ion-Litio de 7,2 V – 2.150 mAh. (mín) / 2.200 mAh (típ) | 65,00 € |
| MICRÓFONOS: | | |
| HM-167 | Micro-altavoz robusto de mano IPX8 | 88,00 € |
| HM-202 | Micro-altavoz compacto de mano, IPX7. | 79,00 € |
| CABLES: | | |
| CP-25H | Cable para conexión a mechero, para uso con el BC-210 | 13,50 € |
| OPC-515L | Cable de alimentación CC para cargador BC-210. | 12,00 € |
| OPC-656 | Cable de alimentación CC para cargador BC-197. | 15,00 € |
| ANTENAS: | | |
| FA-S64V | Antena flexible VHF de 115 mm de longitud | 10,00 € |
| FA-S59V | Antena VHF de 150 mm de longitud. | 10,49 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-86 | Clip de cinturón giratorio | 10,49 € |
| MB-103 | Clip de cinturón tipo cocodrilo | 9,00 € |
| MB-96N | Soporte de cuero de cinturón, giratoria. Se suministra con la pieza giratoria del MB-86 | 20,00 € |
| MB-96F | Soporte de cuero de cinturón, fijo. Uso con el MB-103 | 20,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 52.0119

IC-M87

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF NO SOLAS

| | | |
|---|---|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Construcción resistente al agua (equivalente al IPX7). ◆ Potencia 5W ◆ Acceso directo canal 16 ◆ Batería Li-Ion de gran autonomía de serie ◆ Función de self check. ◆ Indicador de estado de batería. ◆ Función de bloqueo del teclado. ◆ Cumple especificaciones MIL-STD810 C, D, E ◆ Peso: 280 gr. con batería BP-227 ◆ Dimensiones: 62x97x39 mm. <p><u>Accesorios suministrados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Batería BP-274 ◆ Cargador BC-152 + BC-147SE ◆ Clip de cinturón MB-86 ◆ Antena FA-S59V | 370,00€ |
|---|---|---------|


ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADORES: | | |
|---------------------|--|----------|
| BC-147SE | Alimentador CA para BC-152 | 10,00 € |
| BC-152 | Cargador sobremesa. Necesita el BC-147SE | 32,80 € |
| BC-197#38 | Cargador múltiple rápido de sobremesa de 6 unidades. Incluye BC-157S y adaptadores AD-128. | 355,00 € |
| BC-190 | Cargador rápido unitario | 43,00€ |
| BATERÍAS | | |
| BP-226 | Caja porta-pilas para 5 pilas alcalinas, tipo AA (R6). | 32,00 € |
| BP-274 | Batería Li-on 7,4V - 1.800mAh. (mín) / 1.900 mAh (típ) | 62,00 € |
| MICRÓFONOS: | | |
| HM-138 | Micro – altavoz de mano IPX7 | 110,00 € |
| HM-168 | Micro-altavoz compacto, IPX7. | 95,00 € |
| CABLES: | | |
| OPC-515L | Cable de alimentación CC para cargador BC-152 o BC-119N | 12,00 € |
| OPC-656 | Cable de corriente CC para cargador BC-121N | 15,00 € |
| CP-23L | Cable alimentación CC con filtro de ruido y conector de encendedor. (uso con BC-152N). | 20,00 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-86 | Clip de cinturón giratorio | 10,49 € |
| MB-98 | Clip de cinturón con pinza tipo cocodrilo. | 11,00 € |
| MB-96F | Soporte de cuero de cinturón, fijo. Uso con el MB-98 | 20,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 52.0057

IC-M87ATEX

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF ATEX

| | | |
|---|---|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Construcción resistente al agua (equivalente al JIS grado 7). ◆ Potencia 1W ◆ Clasificación ATEX: II2G EEx ib IIA T3 ◆ Batería Li-Ion de gran autonomía de serie ◆ Secrafonia de voz compatible con la UT-112 ◆ Micro-altavoz de mano HM-138 opcional (accesorio ATEX). ◆ 22 canales programables para uso en PMR (146-174 MHz con CTCSS y DTCS) ◆ Peso: 290 gr. con batería BP-227AX ◆ Dimensiones: 62x97x39 <p><u>Accesorios suministrados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Batería BP-227AX ◆ Cargador BC-152N + BC-147SE ◆ Clip de cinturón MB-86 ◆ Antena FA-S59V | 580,00 € |
|---|---|----------|



ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADORES: | | |
|---------------------|--|----------|
| BC-147SE | Alimentador CA para BC-152 | 10,00 € |
| BC-152N | Cargador sobremesa. Necesita el BC-147SE | 32,80 € |
| BC-121N | Cargador múltiple rápido de sobremesa de 6 unidades. Necesita BC-157 y 6 adaptadores AD-100. | 260,00 € |
| BC-157S | Alimentador CC para BC-121N de 12 V y 7A | 110,00 € |
| AD-100 | Adaptador de BC-119N y BC-121N para IC-M87 | 20,00 € |
| BC-119N | Cargador sobremesa rápido unitario. Necesita AD-100 | 60,00 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-86 | Clip de cinturón giratorio | 10,49 € |
| MB-98 | Clip de cinturón con pinza tipo cocodrilo. | 11,00 € |
| MB-96F | Soporte de cuero de cinturón, fijo. Uso con el MB-98 | 20,00 € |
| ACCESORIOS ATEX | | |
| BATERÍAS: | | |
| BP-227AX | Batería Li-on 7,4V - 1.850mAh (mín) / 1.950 mAh (típ) para IC-M87ATEX | 165,00 € |
| MICRÓFONOS: | | |
| HM-138 | Micro-altavoz de mano, resistente al agua IPX7, aprobado ATEX | 110,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 52.0111

IC-GM1600E

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF GMDSS

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------|
|   | IC-GM1600E | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Acceso con una sola pulsación al canal 16 y al de llamada ◆ Carcasa de color amarillo muy visible ◆ Cumple los requerimientos MED 2014/90/EU "Wheel mark" ◆ Potencia de transmisión seleccionable: 2W/1W (Hi/Low) | 460,00 € |
| | IC-GM1600E + BP-234 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Peso 385 g. con la batería BP-234 ◆ Para cumplir los requerimientos GMDSS, necesita la batería primaria BP-234 <p>Accesorios suministrados de serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batería BP-252 - Clip de cinturón MB-103Y - Cargador BC-173 - Adaptador CA BC-147SE | 560,00 € |


ACCESORIOS OPCIONALES

| CARGADOR PARA USO A BORDO: | | |
|----------------------------|--|----------|
| BC-173 | Cargador lento unitario de sobremesa. | 17,00 € |
| BC-147SE | Adaptador CA | 10,00 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-103Y | Clip de cinturón tipo cocodrilo. | 9,00 € |
| BATERÍA USO A BORDO: | | |
| BP-252 | Batería Ion Litio de 7,4V/950mAh (min), 980mAh (típ.) para uso a bordo | 48,00 € |
| BATERÍA PRIMARIA: | | |
| BP-234 | Batería primaria de Litio 9V/3.300mAh | 175,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 53.0030

IC-F61M

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL DE A BORDO, UHF

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Construcción resistente al agua y protección al polvo equivalente a IP67. ◆ Potencia 2W ERP ◆ Potente audio (700mW con el altavoz interno) ◆ Función de alerta por vibración. ◆ Grabación de audio de hasta 8 min. ◆ 9 canales preprogramados. ◆ Conforme a requerimientos EN 300 720-2 ◆ Micro-auriculares opcionales para VOX. <p><u>Accesorios suministrados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Batería BP-274 Antena FA-S27U Clip de cinturón MB-98 | <p>440,00 €</p> |
|---|--|------------------------|


ACCESORIOS

| CARGADORES: | | |
|---------------------|--|----------|
| BC-147SE | Alimentador CA para BC-152 | 10,00 € |
| BC-152N | Cargador lento unitario de sobremesa. Necesita el BC-147SE | 32,80 € |
| BC-197 | Cargador rápido múltiple de 6 unidades. Incluye 6 adaptadores AD-128 y fuente de alimentación BC-157S. | |
| BC-190 | Cargador rápido unitario de sobremesa. Incluye adaptador CA modelo BC-123SE | 43,00 € |
| CABLES: | | |
| OPC-515L | Cable de alimentación CC para uso con el cargador BC-152N | 12,00 € |
| OPC-656 | Cable de corriente CC para uso con el cargador BC-197 | 15,00 € |
| CP-23L | Cable alimentación CC con conector de encendedor. (uso con BC-152N). | 20,00 € |
| BATERÍAS: | | |
| BP-226 | Caja portapilas para 5 pilas alcalinas AA (LR6). | 32,00 € |
| BP-274 | Batería de Ion-Litio 1.800 mAh (mín) / 1.900 mAh (típ) | 62,00 € |
| MICRÓFONOS: | | |
| HM-138 | Micro-altavoz de mano, IPX7. | 110,00 € |
| HM-168 | Micro-altavoz compacto, IPX7. | 95,00 € |
| HM-169 | Micro-altavoz robusto, IP57. | 95,00 € |
| HS-94 | Micro-auricular de gancho de oído y brazo de micrófono flexible (necesita VS-1SC). | 21,00 € |
| HS-95 | Micro-auricular con soporte de nuca y brazo de micrófono flexible (necesita VS-1SC). | 155,00 € |
| HS-97 | Micro-auricular de laringe (necesita VS-1SC). | 31,00 € |
| VS-1SC | Unidad PTT/Vox con conector SC para micro-auriculares. | 55,00 € |
| ANTENAS: | | |
| FA-S57US | Antena corta de 70 mm de 450 a 470 MHz | 10,00 € |
| FA-S27U | Antena flexible de 400 a 470 MHz. | 10,50 € |
| CLIPS DE SUJECCIÓN: | | |
| MB-96F | Soporte fijo de cuero para cinturón. Para uso con MB-98. | 20,00 € |
| MB-98 | Clip de cinturón con pinza tipo cocodrilo. | 11,00 € |
| MB-86 | Clip de cinturón giratorio | 10,00 € |
| MB-96N | Soporte giratorio para cinturón. | 20,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 59.0004

IC-M93D EURO

RADIOTELÉFONO PORTÁTIL MARINA VHF CON DSC CLASE D


| | | |
|---|--|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ DSC clase D incorporado ◆ Receptor GNSS integrado ◆ Flotante en el agua ◆ Cancelador activo de ruido ◆ Protección resistente al agua IPX7 ◆ Pantalla de matriz de puntos de 2,3" ◆ Función MOB <p>Accesorios suministrados con el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptador CA, BC-123SE - Cargador de batería BC-220 - Batería BP-285 - Clip de cinturón MB-133 - Antena FA-SC59V | <p>390,00 €</p> |
|---|--|-----------------|

ACCESORIOS OPCIONALES


| BATERÍAS: | | |
|-----------------------|---|----------|
| BP-285 | Batería de Ion-Litio de 7,2V, 1.485mAh (min), 1.570mAh (típ.) | 70,00 € |
| CARGADORES: | | |
| BC-220 | Cargador rápido individual de sobremesa. Incluye BC-123SE. | 37,00 € |
| BC-214#13 | Cargador múltiple de 6 baterías BP-285. Incluye alimentador BC-157S y 6 adaptadores AD-133. | 290,00 € |
| MICRÓFONOS-ALTAVOCES: | | |
| HM-228 | Micro-altavoz de mano compacto, IPX7 | 70,00 € |
| HM-165 | Micro-altavoz de mano robusto, IPX7 | 76,00 € |
| CABLE DE ENCEDEDOR: | | |
| CP-25H | Cable con conector de encendedor para uso con el BC-220 | 13,50 |

EQUIPO PARA EXPORTACIÓN

IC-M323
RADIOTELÉFONO VHF MARINA CON LSD CLASE "D"


| | | |
|---|--|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuevo interfaz intuitivo de usuario ◆ LSD clase D incorporado ◆ Construcción resistente al agua equivalente IPX7 ◆ Compatible con transpondedor AIS, MA-500TR ◆ Función de drenaje AquaQuake™ ◆ Disponible en color blanco o negro <p>Accesorios suministrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de mano, HM-200B/SW • Cable de alimentación CC • Soporte de montaje | <p>240,00 €</p> |
|---|--|-----------------|

ACCESORIOS OPCIONALES


| | | |
|--|--|----------------|
|  <p style="text-align: center;">MB-132</p> | <p>Kit de montaje para empotrar</p> | <p>26,00 €</p> |
| <p>HM-200B/SW</p> | <p>Micrófono de mano, color blanco o negro, igual al suministrado.</p> | <p>37,00 €</p> |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 54.0091

IC-M323G
RADIOTELÉFONO VHF MARINA CON LSD CLASE "D" Y GPS

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Receptor GPS integrado ◆ Interfaz intuitivo de usuario ◆ LSD clase D ◆ Construcción resistente al agua equivalente IPX7 ◆ Compatible con transpondedor AIS, MA-500TR ◆ Función de drenaje AquaQuake™ ◆ Disponible en color blanco o negro <p>Accesorios suministrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de mano, HM-200B/SW • Cable de alimentación CC • Soporte de montaje | <p>260,00 €</p> |
|---|--|-----------------|

ACCESORIOS OPCIONALES

| | | |
|--|--|----------------|
|  <p style="text-align: center;">MB-132</p> | <p>Kit de montaje para empotrar</p> | <p>26,00 €</p> |
| <p>HM-200B/SW</p> | <p>Micrófono de mano, color blanco o negro, igual al suministrado.</p> | <p>37,00 €</p> |




Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 54.0106

IC-M423G

RADIOTELÉFONO VHF MARINA CON LSD CLASE "D" Y GPS


| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|
|  | IC-M423G | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Interfaz intuitivo de usuario ◆ Receptor GPS integrado ◆ Cancelador activo de ruido ◆ LSD clase D (cumple ITU-R M493-13) ◆ Construcción resistente al agua equivalente IPX7 ◆ Compatible con transpondedor AIS, MA-500TR | 305,00 € |
| | IC-M423G + HM-195GB/GW | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Potente audio de 10W, megafonía y sirena de niebla ◆ COMMANDMIC HM-195GB/GW opcional ◆ Función de drenaje AquaQuake™ ◆ Disponible en color blanco o negro <p>Accesorios suministrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de mano, HM-205B/SW • Cable de alimentación CC • Soporte de montaje | 400,00 € |

ACCESORIOS OPCIONALES






| | | |
|--|---|-----------------|
|  <p>MB-132</p> | Kit de montaje para empotrar | 26,00 € |
|  <p>OPC-1541</p> | Cable de extensión de 6,1 mts para COMMANDMIC, HM-195GB/GW. | 50,53 € |
|  <p>HM-195GB HM-195GW</p> | <p>COMMANDMIC™: Micrófono remoto con capacidad de control total. Color blanco (HM-195GW) o negro (HM-195GB).</p> <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable de 6,1 mts • Gancho de micrófono • Base de montaje para el conector | 210,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 54.0107

IC-M506EURO AIS RADIOTELÉFONO VHF MARINA CON LSD CLASE "D"


| | | | |
|---|---|---|----------|
|  | IC-M506EURO (versión #25) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Receptor AIS integrado ◆ Construcción resistente al agua equivalente a IPX8 (sumergible 1 m. durante 60 min). ◆ Conectividad NMEA 2000 ◆ Grabación de la última llamada de voz ◆ Cancelador activo de ruido ◆ LSD clase D incorporado (ITU-R M493-13) ◆ COMMANDMIC opcional | 525,00 € |
| | IC-M506EURO (versión #25) + HM-195GB | <p><u>Accesorios suministrados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable de alimentación CC • Soporte de montaje | 625,00 € |

ACCESORIOS OPCIONALES


| | | |
|---|--|----------|
|  <p>MB-132</p> | Kit de montaje para empotrar | 26,00 € |
|  <p>MB-75</p> | Kit de montaje para empotrar | 26,12 € |
|  <p>OPC-1541</p> | Cable de extensión de 6,1 mts para COMMANDMIC, HM-195B/SW. | 50,53 € |
|  <p>HM-195B HM-195SW</p> | <p>COMMANDMIC™: Micrófono remoto con capacidad de control total. Color blanco (HM-195SW) o negro (HM-195B).</p> <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable de 6,1 mts • Gancho de micrófono • Base de montaje para el conector | 210,00 € |
|  <p>UT-112</p> | Unidad de codificación de voz de hasta 32 códigos | 117,42 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 54.0101

IC-M400BB
RADIOTELÉFONO VHF MARINA CON LSD CLASE "D"

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuevo interfaz intuitivo de usuario ◆ Cancelador activo de ruido ◆ LSD clase D incorporado ◆ Construcción resistente al agua equivalente IPX7 ◆ Compatible con transpondedor AIS, MA-500TR ◆ Potente audio de 10W, megafonía y sirena de niebla ◆ Disponible en color blanco o negro (HM-195SW/B) ◆ Función de drenaje de agua AquaQuake™ (HM-195B/SW) <p>Accesorios suministrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMMANDMIC, HM-195B/SW (incluye cable de 6,1m, gancho de micrófono y base de montaje del conector) • Cable de alimentación CC | <p>430,00 €</p> |
|---|---|-----------------|


ACCESORIOS OPCIONALES

| | | |
|--|---|----------------|
|  <p style="text-align: center;">OPC-1541</p> | <p>Cable de extensión de 6,1 mts para COMMANDMIC, HM-195B/SW.</p> | <p>50,53 €</p> |
|--|---|----------------|


Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 54.0090

IC-M400SD

RADIOTELÉFONO VHF MARINA SIN LSD

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nuevo interfaz intuitivo de usuario ◆ Cancelador activo de ruido ◆ Construcción resistente al agua equivalente IPX7 ◆ Potente audio de 10W, megafonía y sirena de niebla ◆ Disponible en color blanco o negro (HM-195SW/B) ◆ Función de drenaje de agua AquaQuake™(HM-195B/SW) <p>Accesorios suministrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMMANDMIC, HM-195B/SW (incluye cable de 6,1m, gancho de micrófono y base de montaje del conector) • Cable de alimentación CC | <p>460,00 €</p> |
|---|---|-----------------|


ACCESORIOS OPCIONALES

| | | |
|--|---|----------------|
|  <p style="text-align: center;">OPC-1541</p> | <p>Cable de extensión de 6,1 mts para COMMANDMIC, HM-195B/SW.</p> | <p>50,53 €</p> |
|--|---|----------------|









Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 50.0110

IC-M605EURO

RADIOTELÉFONO VHF, CON LSD CLASE "D" Y AIS

| | | |
|---|---|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hasta tres estaciones remotas; RC-M600 y/o HM-229B/W ◆ Pantalla de 4,3" color de gran ángulo de visión y modo noche ◆ Construcción resistente al agua equivalente IPX8 ◆ Receptor AIS y GNSS integrado ◆ Cancelador activo de ruido ◆ Conectividad NMEA 2000 ◆ Grabación de la última llamada de voz <p>Accesorios suministrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro-altavoz HM-205RB • Gancho de micrófono • Cable de alimentación • Antena GNSS, UX-241 • Kit de soporte montaje | 995,00 € |
|---|---|----------|


ACCESORIOS OPCIONALES

| | | |
|---|--|----------|
|  SP-37 | Altavoz de sirena | 68,00 € |
|  COMMANDMIC HM-229B/W | <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPC-1540 cable de 6,1m • Gancho de micrófono • Base de montaje para el conector <p>NECESITA EL CABLE CONVERTIDOR DE 12 pin a 8 pin, OPC-2384</p> | 207,00 € |
|  OPC-2384 | Cable de conversión de 12 pin a 8 pin necesario para el COMMANDMIC | 33,00 € |
|  OPC-1541 | Cable de extensión de 6,1 mts para COMMANDMIC, HM-195B/SW. | 50,53 € |
|  RC-M600 | <p>Cabezal remoto IPX8</p> <p>Accesorios suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable OPC-2383 de 10m. • Micro-altavoz HM-205RB • Cable CC de alimentación • Gancho de micrófono • Kit soporte móvil | 566,00 € |
|  OPC-2377 | Cable de extensión de 10 m | 65,00 € |
|  UT-112 | Unidad de codificación de voz de hasta 32 códigos | 117,42 € |
|  MB-75 | Kit de montaje para empotrar | 26,12 € |





Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 54.0127

GM600

RADIOTELÉFONO VHF GMDSS CON LSD CLASE "A"


| | | | |
|---|--------------------------------|--|------------|
|  | GM600 + PS-310#01 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Radio VHF GMDSS con DSC clase A ◆ Cumple ITU-R M.493-13 DSC ◆ Cumple con los requerimientos MED "Wheel Mark". Requiere PS-310. ◆ Pantalla color de 4,3" ◆ Panel frontal resistente al agua IPX7 ◆ Pantalla modo día o noche | 1.400,00 € |
| | GM600 + PS-310#02 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cumple con los requerimientos MED "Wheel Mark". Requiere PS-310. ◆ Pantalla color de 4,3" ◆ Panel frontal resistente al agua IPX7 ◆ Pantalla modo día o noche | 1.400,00 € |
| | GM600 + PS-310#01+HS-98 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cumple con los requerimientos MED "Wheel Mark". Requiere PS-310. ◆ Pantalla color de 4,3" ◆ Panel frontal resistente al agua IPX7 ◆ Pantalla modo día o noche | 1.630,00 € |
| | GM600 + PS-310#02+HS-98 | <p><u>Accesorios suministrados con el GM600:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable de alimentación CC • Soporte de montaje • Micrófono de mano HM-214V | 1.630,00 € |

ACCESORIOS OPCIONALES


| | | |
|--|---|----------|
|  <p>PS-310#01</p> | Convertidor CC-CC. Voltaje de entrada de 21,6 a 31,2 Vcc. Voltaje de salida 12,6 Vcc. Proporciona una conexión con tierra flotante. | 224,00 € |
|  <p>PS-310#02</p> | Convertidor CC-CC. Voltaje de entrada de 10,8 a 15,6 Vcc. Voltaje de salida 12,6 Vcc. Proporciona una conexión con tierra flotante. | 224,00 € |
|  <p>HS-98#16</p> | Micro-teléfono con PTT. | 242,00 € |
|  <p>HM-214V</p> | Micrófono de mano, waterproof, igual al suministrado de serie. | 62,00 € |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 51.0026

MA-500TR TRANSPONDEDOR AIS CLASE B

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>MA-500TR + MXG- 5000</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gestión de riesgo de colisión, CPA y TCPA ◆ 100 memorias de puntos de interés. ◆ Pantalla de matriz de puntos con retroiluminación y contraste ajustable. ◆ 3 líneas de entrada/salida NMEA ◆ Construcción resistente al agua, IPX7. | <p style="text-align: right;">846,61 €</p> |
|---|--|--|--|

ACCESORIOS OPCIONALES

| KIT DE MONTAJE: | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  <p style="text-align: center;">MB-75</p> | <p>Kit de montaje para empotrar.</p> | <p style="text-align: right;">26,12 €</p> |

Nº DE APROBACIÓN DE LA D.G.M.M.: 57.0020

Diagrama de conexiones:

